



Les cancers dans la Manche


❖ Répartition des taux standardisés d'incidence et de mortalité par localisation tumorale et par sexe



❖ Evolution de l'incidence et de la mortalité par cancer durant les trois quinquennats successifs

		Nombre annuel de cas	Taux brut	Taux standardisé (Europe)	Taux standardisé (Monde)
Incidence ♂	1994-1998	1269,8	539,0	461,8	320,3
	1999-2003	1418,0	596,9	471,9	327,9
	2004-2008	1715,6	715,6	532,1	369,1
Mortalité ♂	1994-1998	770,0	326,8	271,2	146,5
	1999-2003	776,2	326,8	247,1	132,9
	2004-2008	768,4	320,5	221,3	118,5
Incidence ♀	1994-1998	922,0	376,2	276,2	200,7
	1999-2003	1008,2	407,7	285,4	206,2
	2004-2008	1158,4	464,6	310,0	224,6
Mortalité ♀	1994-1998	460,8	188,0	147,5	74,5
	1999-2003	478,2	193,4	141,6	71,6
	2004-2008	487,2	195,4	135,6	68,5

❖ *Evolution sur 15 ans et selon l'âge de l'incidence et de la mortalité par cancer invasif dans la Manche*



L'incidence a augmenté **significativement** entre 1994 et 2008 avec un taux d'évolution annuelle de +1,01 % chez les femmes (p=0,004) et de +1,27 % chez les hommes (p=0,007). En revanche, **la mortalité a significativement diminué** entre 1994 et 2008 avec un taux d'évolution annuelle de -0,80 % chez les femmes (p=0,004) et de -1,83 % chez les hommes (p<0,001).

❖ *Risque spécifique cumulé d'avoir un cancer chez les hommes et les femmes de la Manche*

Avant 65 ans : 13,6 % soit 1 femme sur 7
 Avant 75 ans : 22,3 % soit 1 femme sur 4

Avant 50 ans : 5 % soit 1 femme sur 20
 Après 75 ans : 19,4 % soit 1 femme sur 5


Avant 65 ans : 18 % soit 1 homme sur 6
 Avant 75 ans : 38,6 % soit 1 homme sur 3

Avant 50 ans : 3,8 % soit 1 homme sur 26
 Après 75 ans : 39,7 % soit 1 homme sur 3

Notes : TIS, TMS : taux standardisés sur la population mondiale d'incidence et de mortalité
 TIA, TMA : taux spécifiques par classe d'âge décennale d'incidence et de mortalité
 TEI, TEM : taux annuels moyens d'évolution de l'incidence et de la mortalité ; et SRI, SRM : sexe ratio d'incidence et de mortalité


❖ Différents cancers chez les femmes de la Manche entre 1994 et 2008 selon leur âge

Entre 0 et 14 ans : 5 filles/an




1 cancer sur 2 était une hémopathie maligne

Entre 45 et 59 ans : 235 femmes/an




Près d'1 cancer sur 2 était localisé dans un sein

Entre 15 et 29 ans : 14 femmes/an




1 cancer sur 5 était une hémopathie maligne

Entre 60 et 74 ans : 383 femmes/an




Près d'1 cancer sur 3 étaient localisés dans un sein

Entre 30 et 44 ans : 89 femmes/an



2 cancers sur 5 étaient localisés dans un sein


75 ans et plus : 411 femmes/an



2 cancers sur 7 étaient cutanés
1 cancer sur 6 était localisé dans le colon ou le rectum et 1 sur 7 dans un sein


❖ Différents cancers chez les hommes de la Manche entre 1994 et 2008 selon leur âge

Entre 0 et 14 ans : 8 garçons/an




1 cancer sur 2 était une hémopathie maligne

Entre 45 et 59 ans : 294 hommes/an




1 cancer sur 5 était localisé dans un poumon

Entre 15 et 29 ans : 15 hommes/an




1 cancer sur 3 était une hémopathie maligne

Entre 60 et 74 ans : 750 hommes/an




2 cancers sur 7 étaient localisés dans la prostate

Entre 30 et 44 ans : 60 hommes/an



1 cancer sur 6 était localisé sur la lèvre, dans la bouche ou le pharynx

75 ans et plus : 470 hommes/an



1 cancer sur 4 était localisé dans la prostate
1 cancer sur 5 était cutané